



Verarbeitungshinweise für Produkte der Reihe CMC 38xxx

Bei dieser Produktreihe (isolierte Flachkupferleitungen) kann es aufgrund des technischen Aufbaues der Produkte zu Beanstandungen kommen, die bei Beachtung weniger Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden können:

Die Rollen können durch die bis zu 500µm starke Kupferfolie relativ schwer werden. Bei der Handhabung (Transport, Aufnehmen bzw. Ablegen) kann es daher zu Beschädigungen der empfindlichen Kanten kommen, was bei verschiedenen Versionen der Typreihe CMC 38xxx zu einer Verletzung der Isolationsfolie führt. Dadurch kann die Spannungsfestigkeit erheblich reduziert werden.

- 1.) Achten Sie bei der Warenannahme auf die Unversehrtheit der Verpackung. Lagern Sie die Rollen im Originalkarton und entnehmen Sie nur die jeweils benötigte Menge.
- 2.) Achten Sie bei Ihrem innerbetrieblichen Transport darauf, daß unsachgemäßes, schrägleitendes Abnehmen der Rollen von einem Stapel nicht zu einer Kantenverletzung führt. In der Versandpackung sind die einzelnen Rollen durch eine Zwischenlage getrennt, die diese gegenseitige Verletzung der Kanten verhindert.
- 3.) Achten Sie beim Ablegen der Rollen darauf, diese gerade auf einen ebenen Untergrund zu legen. Bei dem Gewicht der Rollen kann das durchaus eine entsprechend sorgfältige Handhabung erfordern.
- 4.) Achten Sie während der Verarbeitung darauf, dass die empfindlichen Kanten und Isolationsflächen nicht durch harte, schleifende Führungen beschädigt werden. Üben Sie keine punktuelle Belastungen der Isolationsfolie an den Kanten aus (Gefahr des Durchschneidens der Folie durch die Kupferkante).

Die Flachkupferleitungen werden in unserer Fertigung mit großer Sorgfalt gefertigt und sachgerecht verpackt. Bei Beachtung der oben genannten, wenigen Hinweise reduzieren Sie die Gefahr von Beanstandungen oder der Fehlfunktion Ihres Produktes – gefertigt mit unseren isolierten Flachkupferleitungen – erheblich.

Weitere Informationen, vor allem auch zu den verwendeten Isolationsfolien finden Sie auch unter:

www.cmc-klebtechnik.de

Klebtechnik GmbH - Rudolf-Diesel-Straße 4
67227 Frankenthal - Tel. 06233/8723-00
info@cmc-klebtechnik.de

