




DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	65120	 E93622 (M)
Trägermaterial	Nomex® (Aramid Papier)	
Farbe	chamois	
Trägerstärke in mm	0,050 ± 20 %	
Gesamtstärke in mm	0,110 ± 15 %	
Klebereigenschaften		
Kleberart	Acrylat	
Klebvermögen in N/10 mm	3 - 4	
Scherwiderstand	keine Trennung	
Scherkraft nach Lösemittelbeanspruchung in N/10 mm	50	
Thermische Eigenschaften		
Grenztemperatur in °C	180	
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	200	
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar	
Isolierstoffklasse VDE 0530	H	
Elektrische Eigenschaften		
Spannungsprüfung	kein Durchschlag	
Durchschlagsspannung VDE 0303 in V _{eff.}	800	
Elektrolytische Korrosionswirkung	A 1,2	
Mechanische Eigenschaften		
Reißkraft in N/10 mm	40 - 50	
Reißdehnung in %	10 - 30	
Sonstige Merkmale		
® Eingetragenes Warenzeichen Du Pont de Nemours		

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

10/07

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15-25 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.